Cabinet d'Etudes et de Topographie
REMY et FAURE
Géomètres-Experts Associés

Département de la DROME
Commune de Piegros La Clastre
Section AD et AE
Quartier "Le Village"

Lotissement "Le Moulinage"

PLAN DES RESEAUX HUMIDES

ECHELLE 1/ 500

NOTA:
DELIMITATION NON CONTRADICTOIRE DU PERIMETRE DE L'OPERATION

Nord

Légende topographique :

- Limite dessinée par application cadastrale non définie contradictoirement et non garantie
- Cloture
- Bord goudron
- Bord chemin
- Bordure
- Bordure légère
- Bande blanche
- Haut de talus
- Bas de talus
- Enrochement
- Bouche à clé
- Regard
- Chambre de tirage
- Regard visite
- Borne existante
- Tige fer
- Arbre feuillu
- Lampadaire
- Poteau ciment téléphone et électricité

LEGENDE COMPOSITION :

- Périmètre de l'opération
- Limite de lot
- Entrée et/ou stationnement privé non clos
- Numéro de lot
- Voirie en enrobé
- Stationnements communs
- Voirie en stabilisé
- Espaces vert communs
- Bordure

Chemin des mariés

Voirie communale

Groupe scolaire

Mairie

Projet de 14 logements

Ruisseau

Bassin 1:
S: 48m²
H: 2.10m
Volume utile: 30m3
Fond: 238.90m

Bassin 2:
S: 252m²
H1: 2.10m H2: 1.00m
Volume utile: 130m3
Fond: 235.05m

Bassin 3:
S: 204m²
H: 1.15m
Volume utile: 70m3
Fond: 238.00m

Exutoire du fossé A vers fossé B existant

Exutoire du bassin 1 vers fossé B existant avec réducteur ø40

Exutoire du bassin 2 vers ruisseau avec enrochement

Exutoire du fossé A vers ruisseau avec enrochement

Exutoire du bassin 3 vers ruisseau avec enrochement

Exutoire du ø400 PVC vers ruisseau avec enrochement

Passage à buser ø400 en béton

Raccordement au réseau d'eau potable existant FONTE ø150

Raccordement dans le regard d'eaux usées existant

Vidange

logette

FONTE ø60

Ventouse

LEGENDE DES RESEAUX HUMIDES :

- Réseau d'eaux usées principal PVC Ø200
- Branchement particulier PVC Ø160 + Regard
- Regard de visite
- Réseau d'eaux pluviales principal PVC Ø200
- Branchement particulier PVC Ø160 + Regard
- Regard de visite
- Grille avaloir
- Tranchée drainante remplie de galets (schéma de principe)
- Système d'infiltration pour les eaux pluviales privées (schéma de principe)
- Réseau d'eau potable principal Fonte Ø100
- Réseau d'eau potable principal Ø63
- Branchement particulier Ø25 + Regard

NOTA:
PLANIMETRIE : Système de coordonnée RGF CC45
ALTIMETRIE : Nivellement Général de la France
(Rattachement au GPS le 17-09-2013)

S. C. P. REMY et FAURE
20 Avenue de la Libération 26000 VALENCE
TEL: 04.75.42.45.18 Fax: 04.75.42.71.23
Email: REMYFAURE@orange.fr

12 Cours de l'Epperonnaie 07500 PRIVAS
Tel : 04.75.64.37.03

07500 GUILHERAND-GRANGES
Tel: 04.75.44.51.81

REF : 13655

DATE	TYPE DE PLAN	NATURE DES MODIFICATIONS
06/10/2020	DCE Réseaux humides	
30/11/2020	Plan des réseaux humides	